

Essenza



www.emisanazulejos.com/pt



+351 924261 354





Where aesthetic and functionality meet

ÍNDICE INDEX / INDICE

9X60	4
16,3X51,7	8
30X60	10
60X60	10
60X120	14
120X120	16
FACADES	18
40X120	20
30X90	22
30X90 DECORS	24
COLORES Y FORMATOS	34
PIEZAS ESPECIALES	40


COMBINACIONES MATCHING COLLECTIONS / LES COLLECTIONS À COMBINER

MAYFAIR 19,8X22,8	28
MAYFAIR 6,5X20	30
SPRING 7,5X30	32


SIMBOLOGÍA SYMBOLS / SYMBOLOGIE

-  RECOMENDABLE NO COLOCAR TRABADO A MITAD DE PIEZA / WE DO NOT RECOMMEND TO LAY THE TILES BRICKBOND (BRICK-JOINTED) HALFWAY / RECOMMANDÉ DE NE PAS POSER EN DÉCALÉ À LA MOITIÉ DE LA PIÈCE
-  REVESTIMIENTO / WALL TILE / REVÊTEMENT
-  PAVIMENTO / FLOOR TILE / SOL
-  ASPECTO UNIFORME / UNIFORM APPEARANCE / ASPECT UNIFORME
-  BRILLO / GLOSSY / BRILLANT
-  MATE / MATT / MAT
-  SEMIPULIDO / SEMIPOLISHED / SEMIPOLI
-  RECTIFICADO / RECTIFIED / RECTIFIÉE
-  UNE 41901 EX
-  ENSAYO DIN51130
-  ENSAYO DIN 51097
-  DCOF ANSI A326.3
-  BS7976


Colores
Colours / Couleurs




Tortora
RAL 7048




Beige
RAL 9001




Bianco
RAL 9003



Nero
RAL 7021




Grigio
RAL 7036



Perla
RAL 7047

Formatos
Sizes / Sizes



9x60



DECORSTONE
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ RECTIFIÉE



Pequeños y grandes formatos. Fachadas. Revestimientos. Decorados. Essenza nasce en una amplia gama de colores neutros: bianco, beige, perla, tortora, grigio y nero. Tonos que resultan muy elegantes y sobrios para todos los espacios: desde contract como restaurantes, tiendas y hoteles hasta espacios residenciales. Essenza, una serie en gres porcelánico que combina estética y funcionalidad garantizando superficies resistentes y duraderas.

Small and large sizes. Façades. Flooring. Decorative elements. Essenza has been created using a wide range of neutral colours: bianco, beige, pearl, bulrush, grigio and nero. Tones that look really elegant and restrained for all spaces from contract spaces such as restaurants, shops and hotels to residential spaces. Essenza, a range in porcelain stoneware that combines aesthetics with functionality, ensuring resistant and long-lasting surfaces.

Petits et grands formats. Façades. Revêtements. Décors. Essenza est né dans une large gamme de couleurs neutres: bianco, beige, perla, tortora, grigio et nero. Des tons qui sont très élégants et sobres pour tous les espaces: de contract tels que des restaurants, des magasins et des hôtels aux espaces résidentiels. Essenza, une série en grès cérame qui allie esthétique et fonctionnalité en garantissant des surfaces résistantes et durables.

Essenza Perla 30x60
Essenza Perla, Grigio, Bianco 9x60



9x60



DECORSTONE
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME RECTIFIÉE



Essenza Nero 30x60
Essenza Bianco & Nero 9x60



Essenza Mille

16,3x51,7

DECORSTONE
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME RECTIFIÉE



Essenza Mille Perla 16,3x51,7
Essenza Grigio 60x60



60x60

30x60

DECORSTONE
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ RECTIFIÉE



Essenza Bianco, Grigio & Perla 30x60
Essenza Grigio 60x60



Essenza Lava 30x60/60x60



Essenza Lava Bianco 30x60
Essenza Lava Perla 30x60

60x120



DECORSTONE
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ RECTIFIÉE



Essenza Tortora 60x120
Essenza Beige 60x120 & 60x60

Essenza Plus

120x120

COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ



Pure Essenza Plus Bianco 60x120
Pure Essenza Plus Nero 120x120



Fachadas

Façades


Essenza Bianco 60x120
Mosel Grey 90x90 20mm

Essenza Tortora 60x120
Duplocem White 60x60



40x120

PASTA BLANCA
RVTO. PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILES
REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE




Rlv. Essenza Beige 40x120
Essenza Beige 40x120
Essenza Tortora 60x60



30x90



PASTA BLANCA
RVTO. PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILES
REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE



Rlv. Essenza Beige 30x90
Essenza Beige 30x90
Essenza Tortora 60x60



The Decors

30x90

PASTA BLANCA
RVTO. PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILES
REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE

Hand icon (MATT) Square icon (VT) Grid icon (VT) Circle icon (VT)



Alloro


Dec. Alloro 30x90
Essenza Beige 30x90
Essenza Tortora 60x60



The Decors

30x90

PASTA BLANCA
RVTO. PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILES
REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE



Chiara

Dec. Chiara 30x90
Essenza Bianco & Grigio 30x90
Oldmanor Tabaco 20x120



Mayfair

19,8x22,8



COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ



Mayfair blanco, beige, tortora 19,8x22,8
Essenza Beige 60x120



Mayfair 6,5x20

COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ



Spring 7,5x30



PASTA BLANCA
RVTO. PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILES
REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE



Spring bianco & beige 7,5x30
Essenza Beige 60x120
Essenza Tortora 60x60



Colores y formatos

Colours and sizes / Couleurs et formats

- COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ
- ALTO BRILLO SEMIPULIDO
GRES PORCELÁNICO SEMIPULIDO RECTIFICADO
RECTIFIED SEMIPOLISHED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME SEMIPOLI RECTIFIÉE
- DECORSTONE
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME RECTIFIÉE
- PASTA BLANCA
RVTO. PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILES
REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE

▼ 10,5
▲ mm

60X120
23,62"x47,24"

REC.

▼ 11
▲ mm

40X120
15,74"x47,24"

REC.

▼ 9,5
▲ mm

60X60
23,62"x23,62"

REC.

▼ 9,5
▲ mm

30X60
11,81"x23,62"

REC.

▼ 10
▲ mm

19,8X22,8
10,1"x11,4"

REC.

▼ 10
▲ mm

7,5X30
2,95"x11,81"

REC.

▼ 11,5
▲ mm

16,3X51,7
6,41"x20,35"

REC.

▼ 9,5
▲ mm

9X60
3,54"x23,62"

REC.

▼ 10,5
▲ mm


30X90
11,81"x35,43"

REC.


▼ 11
▲ mm

45X90
17,71"x35,43"

REC.




Essenza Bianco			
● 60x120	Rec.	M99	017.869.0150.10433
● 60x120	Rec.	M120	071.869.0150.10433
● 45x90	Rec.	M64	017.805.0150.10433
● 60x60	Rec.	M57	017.840.0150.10433
● 60x60	Rec.	M85	071.840.0150.10433
● 30x60	Rec.	M57	017.450.0150.10433
● 30x60	Rec.	M85	071.450.0150.10433
● 9x60	Rec.	M102	041.623.0150.10433



Essenza Beige			
● 60x120	Rec.	M99	017.869.0007.10433
● 45x90	Rec.	M64	017.805.0007.10433
● 60x60	Rec.	M57	017.840.0007.10433
● 30x60	Rec.	M57	017.450.0007.10433
● 9x60	Rec.	M102	041.623.0007.10433



Essenza Tortora			
● 60x120	Rec.	M99	017.869.0297.10433
● 45x90	Rec.	M64	017.805.0297.10433
● 60x60	Rec.	M57	017.840.0297.10433
● 30x60	Rec.	M57	017.450.0297.10433
● 9x60	Rec.	M102	041.623.0297.10433




Essenza Perla			
● 60x120	Rec.	M99	017.869.0037.10433
● 60x60	Rec.	M64	017.840.0037.10433
● 45x90	Rec.	M57	017.805.0037.10433
● 30x60	Rec.	M57	017.450.0037.10433
● 9x60	Rec.	M102	041.623.0037.10433




Essenza Grigio			
● 60x120	Rec.	M99	017.869.0213.10433
● 45x90	Rec.	M64	017.805.0213.10433
● 60x60	Rec.	M57	017.840.0213.10433
● 30x60	Rec.	M57	017.450.0213.10433
● 9x60	Rec.	M102	041.623.0213.10433



Essenza Nero			
● 60x120	Rec.	M99	017.869.0215.10433
● 45x90	Rec.	M64	017.805.0215.10433
● 60x60	Rec.	M57	017.840.0215.10433
● 30x60	Rec.	M57	017.450.0215.10433
● 9x60	Rec.	M102	041.623.0215.10433



Essenza Mille				
● Bianco	16,3x51,7	Rec.	M99	017.380.0150.12260
● Perla	16,3x51,7	Rec.	M99	017.380.0037.12260
● Grigio	16,3x51,7	Rec.	M99	017.380.0213.12260
● Beige	16,3x51,7	Rec.	M99	017.380.0007.12260
● Tortora	16,3x51,7	Rec.	M99	017.380.0297.12260



Disponible en todos los colores. /
Available in all colours. /
Disponible dans toutes les couleurs.

Malla Essenza 30x30(7)			
● Beige	Rec.	M201	025.590.0007.10433
● Perla	Rec.	M201	025.590.0037.10433
● Bianco	Rec.	M201	025.590.0150.10433
● Grigio	Rec.	M201	025.590.0213.10433
● Nero	Rec.	M201	025.590.0215.10433
● Tortora	Rec.	M201	025.590.0297.10433

Essenza Lava

DECORSTONE
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME RECTIFIÉE

▼ 9,5
▲ mm

60X60
23,62"X23,62" REC.

▼ 9,5
▲ mm

30X60
11,81"X23,62" REC.



Essenza Lava Blanco			
● 30x60	Rec.	M57	017.450.0150.12262
● 60x60	Rec.	M57	017.840.0150.12262



Essenza Lava Perla			
● 30x60	Rec.	M57	017.450.0037.12262
● 60x60	Rec.	M57	017.840.0037.12262



Essenza Lava Nero			
● 30x60	Rec.	M57	017.450.0215.12262
● 60x60	Rec.	M57	017.840.0215.12262

Essenza Plus

COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME EMAILLÉ

▼ 10,5
▲ mm

120X120
47,24"X47,24" REC.

▼ 10,5
▲ mm

60X120
23,62"X47,24" REC.



Essenza Pure Bianco			
● 60x120	Rec.	M120	017.869.0150.12238
● 120x120	Rec.	M174	017.120.0150.12238



Essenza Plus Bianco			
● 60x120	Rec.	M120	017.869.0150.12172
● 120x120	Rec.	M174	017.120.0150.12172



Essenza Pure Nero			
● 60x120	Rec.	M120	017.869.0215.12238
● 120x120	Rec.	M174	017.120.0215.12238



Essenza Plus Nero			
● 60x120	Rec.	M120	017.869.0215.12172
● 120x120	Rec.	M174	017.120.0215.12172

Essenza Bianco			
● 40x120	Rec.	M79	031.412.0150.10433


Riv. Essenza Bianco			
● 40x120	Rec.	M79	031.412.0150.11400

Essenza Beige			
● 40x120	Rec.	M79	031.412.0007.10433

Rlv. Essenza Beige			
● 40x120	Rec.	M79	031.412.0007.11400

Essenza Perla			
● 40x120	Rec.	M79	031.412.0037.10433

Riv. Essenza Perla			
● 40x120	Rec.	M79	031.412.0037.11400



Rlv. Essenza Grigio			
● 40x120	Rec.	M79	031.412.0213.11400



Riv. Essenza Tortora			
● 40x120	Rec.	M79	031.412.0297.11400

Essenza Bianco

● 30x90 Rec. M64 031.872.0150.10433

Riv. Essenza Bianco

● 30x90 Rec. M64 031.872.0150.11400



Chiara

● 30x90	Rec.	M70	031.872.0001.09177
---------	------	-----	--------------------

Essenza Beige

● 30x90	Rec.	M64	031.872.0007.10433
---------	------	-----	--------------------

Rlv. Essenza Beige			
● 30x90	Rec.	M64	031.872.0007.11400



Alloro


● 30x90	Rec.	M70	031.872.0001.11425
---------	------	-----	--------------------

Essenza Perla

● 30x90 Rec. M64 031.872.0037.10433

Riv. Essenza Perla

● 30x90	Rec.	M64	031.872.0037.11400
---------	------	-----	--------------------



Rlv. Essenza Grigio			
● 30x90	Rec.	M64	031.872.0213.11400



Riv. Essenza Tortora
 ● 30x90 Rec. M64 031.872.0297.11400



Mold. Metal

● 1,5x90	Brillo	P38	032.007.0804.01211
----------	--------	-----	--------------------

COMBINACIONES
MATCHING COLLECTIONS / LES COLLECTIONS À COMBINER



Mayfair 19,8x22,8			
● Beige	19,8x22,8	M90	015.292.0007.01955
● Perla	19,8x22,8	M90	015.292.0037.01955
● Gris	19,8x22,8	M90	015.292.0002.01955
● Tortora	19,8x22,8	M90	015.292.0297.01955
● Blanco	19,8x22,8	M90	015.292.0012.01955
● Negro	19,8x22,8	M90	015.292.0003.01955




Mayfair 6,5x20			
● Beige	6,5x20	M90	015.511.0007.01955
● Perla	6,5x20	M90	015.511.0037.01955
● Gris	6,5x20	M90	015.511.0002.01955
● Tortora	6,5x20	M90	015.511.0297.01955
● Blanco	6,5x20	M90	015.511.0012.01955
● Blanco Mate	6,5x20	M90	015.511.0174.01955
● Negro	6,5x20	M90	015.511.0003.01955
● Negro Mate	6,5x20	M90	015.511.1011.01955



Spring 7,5x30			
● Beige	7,5x30	M62	027.890.0007.11539
● Perla	7,5x30	M62	027.890.0037.11539
● Gris	7,5x30	M62	027.890.0002.11539
● Tortora	7,5x30	M62	027.890.0297.11539
● Blanco	7,5x30	M62	027.890.0012.11539
● Blanco Mate	7,5x30	M62	027.890.0174.11539
● Negro	7,5x30	M62	027.890.0003.11539
● Negro Mate	7,5x30	M62	027.890.1011.11539

Piezas especiales
Special pieces / Pièces espéciales



Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m²/cj	cj/pl	m²/pl	kg/cj	kg/pl
60x120	2	1.44	32	46.08	34.50	1,129.00
30x60	6	1.08	48	51.84	23.60	1,152.00
60x60	4	1.44	30	43.20	30.00	920.00
30x90	4	1.08	64	69.12	18.75	1,275.00
40x120	3	1.44	20	28.80	28.00	580.00
19,8x22,8	24	0.84	48	40.32	18.00	884.00
6,5x20	27	0.35	143	50.05	6.85	999.55
7,5x30	25	0.56	121	67.76	9.00	1,109.00
9x60	18	0.97	56	54.32	22.40	1,274.40
16,3x51,7	9	0.76	55	41.80	19.40	1,087.00

Características Técnicas
Technical features / Caracténstiques techniques

COMPACGLASS

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

GLAZED PORCELAIN TILES

GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

	GRUPO Bla (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP Bla (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE Bla (GL) Absorption d'eau < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
	Características dimensionales Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión Modulus of ruptura Résistance à la flexion	Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N/mm2 > 1300 N	35 - 45 N/mm2 1600-2400 N
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manu- facturer Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models Selon modèles
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10-6 °C-1
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance au tressaillage		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase GA Class GA Classe GA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme



Fachadas Edificios /
Façade



Residenciales /
Residential

Características Técnicas

Technical features / Caracténstiques techniques

DECORSTONE

GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO

RECTIFIED PORCELAIN TILES

GRÈS CÉRAMÉ RECTIFIÉE

	GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
	Características dimensionales Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N/mm² > 1300 N	35 - 45 N/mm2 1600-2400 N
	Resistencia a la abrasión profunda (mm³) Resistance to deep abrasion (mm³) Résistance à l'abrasion profonde (mm³)		ISO 10545-6	Máx. 175 mm³	110 - 130 mm³
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs de piscines réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Test method available Mínimo UB Minimum UB Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase UA Class UA Class UA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 DIN 51097 UNE 41901 EX ANSI A326.3		Según Modelos According to models Selon modèles

Residenciales /
Residential

Fachadas Edificios /
Façade

Características Técnicas

Technical features / Caracténstiques techniques

PASTA BLANCA

RVTO. PASTA BLANCA MONOPOROSA

WHITE BODY WALL TILES MONOPOROSA

REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE

	GRUPO BIII (GL) Absorción de agua > 10% GROUP BIII (GL) Water absorption > 10% GROUPE BIII (GL) Absorption d'eau > 10%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
	Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		ISO 10545-3	> 10%	16%
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexión Fuerza de rotura Breaking strength / Force de rupture	ISO 10545-4	> 12 N / mm2 > 600 N	20 - 30 N/ mm2 700 - 1000 N
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	No aplica Not apply Non applicable
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressaillage		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases / Acides et bases Productos de limpieza Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase GA Class GA Classe GA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme



Castelo Branco - Coimbra - Covilhã - Viseu
Portugal

www.emisanazulejos.com/pt

+351 924261 354

